

## NORMES ET FRAIS TECHNIQUES DES ENCARTS 2022

févr.-22

Quantité minimum pour une opération : 15000 exemplaires

### FRAIS TECHNIQUES

Tarifs au 1000

ENCART BROCHE	National
	<b>7,40 €</b>

2 pages et +	
2 pages - Scent-strip® sur recto	

ENCART BROCHE - margeur à plat	National
	<b>10,50 €</b>

MagnaStrip de 4 à 24 pages	
4 pages avec échantillon collé à l'intérieur	
4 pages - Scent-strip® en p. 2 ou 3	
2 pages - Scent seal® sur recto ou V°	
2 pages - Scent seal® sur verso	
4 pages - Scent seal® en p. 2 ou 3	
2 pages - Beautyseal® ou Lipseal® sur recto ou verso	

ENCART BROCHE - margeur retourneur	National
	<b>23,60 €</b>

4 pages et plus - détachables	
2 pages - Scent-strip® sur verso	

ENCART VOLANT JETE INTERIEUR	National
------------------------------	----------

*Sous réserve accord éditeur et faisabilité*

2, 4, 6 pages (< 15g)	<b>20,50 €</b>
> 15g	<b>35,90 €</b>

ENCART COLLE SUR UNE PAGE DE PUBLICITE	National
--	----------

Carte	<b>20,50 €</b>
4 pages et + (booklet - leaflet)	<b>35,00 €</b>
Echantillon*	<b>35,00 €</b>

\* Flatsprays® nous consulter

### FRAIS POSTAUX

#### "Tarif Presse" ou Surcoût d'affranchissement (PT2)

(prix x le millier d'abonnés x poids)	<b>1,60 €</b>
---------------------------------------	---------------

#### Tarif Presse+ ou Surtaxe postale (PTT)

Forfait jusqu'à 15 g (prix x le millier d'abonnés)	<b>40,40 €</b>
> à 15g (prix x le millier d'abonnés x poids)	<b>2,68 €</b>

Sans cette mention, cet encart sera soumis au tarif "PRESSE+"

Les frais postaux seront facturés au poids réel de l'encart et selon la tarification en vigueur.

Contraintes postales : <https://cmimedia.fr/specifications>

## NORMES TECHNIQUES

Format du magazine :  mm (L X H)

DOS CARRÉ - taqué en tête

**ATTENTION TOUTE FABRICATION EN PLIS ACCORDÉON EST REFUSÉE**

GRAMMAGE PAPIER : <https://cmimedia.fr/specifications>

**Ce titre est imprimé sur papier PEFC. Nous souhaitons que les encarts soient imprimés sur papier certifié, non controversé (PEFC-FSC)**

QUANTITÉ A LIVRER : TIRAGE + 2% de passe impératif

NORMES DE CONDITIONNEMENT : <https://cmimedia.fr/specifications>

*Merci de nous consulter pour toute autre demande ne répondant pas aux contraintes ci-dessous*

ENCARTS BROCHES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2 PAGES ET +	110 x 150	210 X 265

FORMAT MAXI : + 5 mm de rogne en tête, + 5 mm en pied, + 3 mm en dos et + 5 mm en barbe

FORMAT MINI : + 5 mm de rogne en tête et + 3 mm en dos

- Encart détachable : perforations à 13 mm du dos
- Prévoir une réserve de 3 mm au dos pour les vernis

ATTENTION, vos textes et parties sensibles d'image doivent être en retrait de 10 mm

ENCARTS POSES sur 4e de couverture et mise s/film	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2 pages et +	110 x 110	210 X 265

ENCARTS JETES INTERIEUR (entre 2 cahiers)	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2, 4 ou 6 pages (15g maxi) grammage papier pour un 2 pages : 120 g/m2 mini	110 x 150	150 X 200

ENCARTS JETES INTERIEUR EN ALÉATOIRE (après brochage) <i>sous réserve accord éditeur et faisabilité</i>	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
Encarts > 6 pages ou > 15g	110 x 150	190 X 240

ENCARTS COLLES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
CARTE	60 X 80	120 X 150
ECHANTILLON (Si V° noir nous consulter)	"	"
BOOKLET	"	150 x 210

**Autres formats nous consulter**

ZONE DE TOLERANCE : 10 mm dans tous les sens - POIDS MAXI : 25g - EPAISSEUR MAXI : 2

- Ne pas faire figurer d'hirondelles de placement sur les fichiers de la page pour impression.
- Les échantillons seront soumis à un essai de collage + un test de pression préalables sur 30 exemplaires minimum, au plus tard 6 semaines avant parution.

ZONE DE COLLAGE : voir ci-après

### IMPÉRATIFS TECHNIQUES A RESPECTER POUR TOUTES OPERATIONS D'ENCARTAGE

- 3 maquettes en blanc réalisées au format et qualité de papier choisis, pour accord technique au plus tard 6 semaines avant parution.
- Envoi d'un PDF du visuel de l'encart ou de l'emplacement du collage pour validation technique au plus tard 5 semaines avant parution.
- 30 échantillons minimum pour test et faisabilité


Aucune contestation ne pourra être prise en considération si ces conditions ne sont pas respectées.

**En raison des impératifs inhérents à l'exécution du façonnage industriel, l'encartage est garanti à hauteur de 97 % du tirage, cette tolérance de 3% est déduite de nos tarifs.**

**CONTACT TECHNIQUE (ceci n'est pas l'adresse de livraison des exemplaires définitifs)**

CMI MEDIA - IMMEUBLE SEXTANT - BUREAU SP 507  
3-9 Avenue André Malraux - 92300 LEVALLOIS PERRET  
[encarts@cmimedia.fr](mailto:encarts@cmimedia.fr)

## ZONE DE COLLAGE



ZONE DE COLLAGE



ZONE DE COLLAGE Echantillon épais, flatspray, ou collage sur double d'ouverture  
(Pas de collage au centre de la page)

- Respect du collage :  
Tolérance industrielle de + ou - 10 mm dans tous les sens par rapport au placement souhaité
- Ne pas imprimer de filets de placement sur le visuel recevant le collage
- Si échantillons noir au V°, nous consulter
- 30 ex seront nécessaires pour effectuer des tests

## TECHNICAL SPECIFICATIONS AND COSTS FOR INSERTS 2022

Minimum quantity for an operation: 15 000 copies

### Technical Costs

Rates per 1000

BOUND INSERT	on complete regions
	<b>7,40 €</b>
2 pages and more	
2 pages - Scent-strip® on RHP	

BOUND INSERT	on complete regions
	<b>10,50 €</b>
MagnaStrip of 4 - 24 pages	
4 pages with a sample glued in the inside	
4 pages - Scent-strip® on p2 or 3	
2 pages - Scent seal® on RHP	
2 pages - Scent seal® on LHP	
4 pages - Scent seal® on p2 or 3	
2 pages - Beautyseal® or Lipseal® on RHP or LHP	

BOUND INSERT	on complete regions
	<b>23,60 €</b>
4 detachable pages or more	
2 pages - Scent-strip® on LHP	

LOOSE INSERT	on complete regions
<i>Subject to publisher agreement and feasibility</i>	
2, 4, 6 pages (< 15g)	<b>20,50 €</b>
>15g	<b>35,90 €</b>

INSERT GLUED ONTO AN ADVERT PAGE	on complete regions
Card	<b>20,50 €</b>
4 pages and more (booklet - leaflet)	<b>35,00 €</b>
Sample (small)*	<b>35,00 €</b>

\* Flatsprays® consult us

### POSTAL COSTS

<b>"Press Rates" or extra posting costs (PT2)</b> (price x per thousand subscribers x weight)	<b>1,60 €</b>
<b>"Press Rates +" or Postal surcharges (PTT)</b>	
Fixed rate up to 15g (price x per thousand subscribers)	<b>40,40 €</b>
> 15g (price x per thousand subscribers x weight)	<b>2,68 €</b>

Postal charges will be invoiced depending on the real weight of the insert and the postage fees relative to the publication year.

Postal charges : <https://cmimedia.fr/specifications>

## TECHNICAL STANDARDS

Magazine format : **210 X 265** mm (W x H)

PERFECT BOUND - jog to the head

**ATTENTION ALL MANUFACTURING FOLDED INTO PLEATS WILL NOT BE ACCEPTED**

PAPER WEIGHT: <https://cmimedia.fr/specifications>

This magazine is printed on PEFC paper. We would like the inserts to be printed on certified paper, non-controversial (PEFC-FSC)

DELIVERY AMOUNT: PRINT RUN + 2% of waste

Packaging instructions : <https://cmimedia.fr/specifications>

Please contact us regarding any other requests that are not answered by the information below

BOUND INSERTS	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2 pages or more	110 x 150	210 X 265

MAXIMUM FORMAT: + 5 mm of top bleed, + 5 mm of bottom bleed, + 3 mm spine grind off and + 5 mm foredge bleed.

MINIMUM FORMAT: + 5 mm of top bleed, + 3 mm spine grind off

- Detachable inserts : perforations to be 13 mm from the spine
- Varnished inserts should have a gap of 3 mm from the spine

ATTENTION, for the maximum format, your texts and images should be left no nearer than 10mm from the trim edge

LOOSE INSERT ON RANDOM PAGE	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2, 4 or 6 pages (15g maxi) Minimum paper weight for an insert of 2 pages : 120 g/m <sup>2</sup>	110 x 150	150 X 200

LOOSE INSERT inserted after binding <i>subject to the operations of the editors and bagging of magazine</i>	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
Insert > 6 pages or > 15g (consult us)	110 x 150	190 X 240

GLUED INSERTS	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
CARD	60 X 80	120 X 150
SAMPLE (if the back is black, consult us)	"	"
BOOKLET	"	150 x 210

ACCEPTED LIMITS : 10 mm in all directions - MAXIMUM WEIGHT : 25 g - MAXIMUM THICKNESS : 2 mm

- Do not include any registration marks (for the insert placement) in the file that will be printed.
- The samples will be subjected to a tip-on test and preliminary pressure-testing on a minimum of 30 samples, no later than 6 weeks before publication.

LIMITS FOR GLUING : see below

### REQUIRED TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR A MECHANICALLY GLUED INSERT

- 3 white dummies in the chosen format and quality of paper, for technical approval
- A visual PDF file of the insert or of its positioning must be sent for technical validation no later than 5 weeks before publication.
- 30 samples for testing and feasibility


If these conditions are not met, no contestation will be taken into account.

**Owing to the necessity inherent in the execution of industrial finishing, the inserting is guaranteed to the level of 97% of the Print run, this tolerance of 3% is deducted from our prices.**

**CONTACT (This is not the delivery address for final copies)**

CMI MEDIA - IMMEUBLE SEXTANT - BUREAU SP 507  
3-9 Avenue André Malraux - 92300 LEVALLOIS PERRET  
[encarts@cmimedia.fr](mailto:encarts@cmimedia.fr)

## GLUING ZONE



GLUING ZONE



GLUING ZONE FOR THICK SAMPLE, FLATSPRAY, GLUING ON OPENING SPREAD.  
(No glued inserts in the center of the page)

- Gluing compliance :  
Industrial tolerance of more or less 10 mm in all directions according to the wished placement.
- Do not print hairline rules (defining placement) on the final visual.
- If the samples have a black back then please consult us.
- 30 samples are required for performing the tests.